## Fyeld s.p.a. Fyeld S.p.A.

Sede Operativa AGNA

Via Cona ,25, 35021 Agna PD Tel. 049 951 5369

Sede Legale Via Virgiliana 169/A, 44012 Pilastri di Bondeno (FE) Tel 032883373

> Tel. info@fyeld.eu P.IVA 00950370387

## SLIDE VALERIANA



Slide Valeriana è la raccoglitrice per valeriana. L'avanzato sistema di taglio permette di lavorare su qualsiasi tipo di terreno, sia sabbiato che senza sabbiatura. Il meccanismo a bielle fa muovere la lama in modo alternato e garantisce un ottimo taglio a livello del colletto. L'altezza di taglio viene controllata da sensori elettro-idraulici proporzionali. Il prodotto tagliato passa, quindi, su un tappeto vibrante che lo pulisce da sabbia o terra, senza rovesciarlo o rotearlo. La velocità del nastro è regolabile e si può inserire il pilota automatico.

MOD.	<u></u>				<b>#</b>	• 0	₩	3	å	
	cm/in	cm/in	cm/in	cm/in	HP/KW			km/h	Kg/lb	cm/in
SLIDE VALERIANA	Min. 135/53,1	120 • 130 • 140 • 150 • 160 • 170 • 180/ 47,2 • 51,2 • 55,1 • 59,1 • 63 • 66,9 • 70,9	13/5,1	Max. 24/9,4	MOTORE • ENGINE • MOTEUR • MOTOR • MOTOR KUBOTA V 1505, 4 CILINDRI DIESEL, 24.8 HP/ 18.5 KW	idrostatica hydrostatic hidrostàtica idrostatica hydrostatic гидростатический	4	0 - 10	1800/ 3968,3	A: Max.210 B: 550 H: 145 A: Max. 55,1 B: 216,5 H: 57,1